

දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ/ පෙර පාසලේ අනතුරු වැළැක්වීම සඳහා වන පිරික්සුම් පත

ප්‍රමාණවත් සහ සුදුසුකම් සහිත වර්ධනයක් ඇති කාලයක් මෙන්ම, අධික කුතුහලයෙන් අවට ලෝකය පිළිබඳව සොයා බැලීමටත්, විශේෂයෙන්ම සිය අත්දැකීම් වලින් ඉගෙන ගන්නට ඉතා උනන්දුවක් දක්වන කාලයකි. ප්‍රමාණවත් මුල් අවධිය, ක්‍රීඩාවෙන් සහ විවිධ දේ සොයා බැලීම් වලින් ගන්නය. අනතුරු සිදුවීම ක්‍රියාශීලී, කුතුහලයෙන් පිරි දරුවෙකු සමඟ බඳිබව පවතින නිසා, දරුවන් අනතුරු වලට ලක්වන්නට ඇති ප්‍රවණතාවය ඉහළයි. සමහර අවස්ථාවල මෙම අනතුරු ඉතාමත් බරපතල සිදුවීම් වලට පවා මුල් විය හැකිය.

නිවස තරුණ කොට, බොහෝ දරුවන් තම කාලයෙන් වැඩිම කොටසක් ගතකරනුයේ පෙරපාසලක හෝ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක ඔබත් සමඟය. එහෙයින් දරුවන් සමඟ ගතකරන ඔබගේ ආයතනය අනතුරු වලින් තොර පරිසරයක් බවට තහවුරු කිරීම, ඔවුන්ගේ මෙන්ම, ඔබේ ආරක්ෂාවටත්, ඒ වාගේම ආයතනයෙන් උසස් සේවයක් ලබාදීමටත් මහඟු පිටිවහලකි. සෑම ආකාරයේම අනතුරු වලින් දරුවන් ආරක්ෂාකර ගැනීම ඉතාමත් අපහසු වුවත්, දරුවන්ට සිදුවිය හැකි අනතුරු අවම කිරීමට ඔබට හැකියාව ඇත.

මෙම පිරික්සුම් පත්‍රය ඔබ ආයතනය සහ ඒ අවට කෙතෙක් දුරට අනතුරු රහිත තැනක්දැයි ඔබව දැනුවත් කරන සහ අනතුරුදායක තත්ත්ව පවතිනම් එම තත්ත්වයන් තදනා ගෙන අවම කරගැනීමට ඔබට මාර්ගෝපදේශකයක් ද වනු ඇත.

පතක සඳහන් සියළු දෑ ඔබ ආයතනයට අදාළ නොවිය හැකිය. **විවෘත ඔබ ආයතනයට අදාළ ව පහත සඳහන් ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙත් පිළිබඳව අදාළ තත්ත්වයන් '✓' ලකුණකින් සටහන් කරන්න. අදාළ නොවන අයිතම සඳහා පිලිතුරු කොටුව තිස්ව තබන්න.** ඔබ ආයතනයේ පෙරපාසලක් හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක් යන දෙකම පවත්වා ගෙන යන්නේ නම් අදාළ තීරයන් දෙකම පුරවන්න.

මූලික තොරතුරු

පාසලකදී වර්ගය:	දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය:	පෙර පාසල:	දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය සහ පෙර පාසල:
දිස්ත්‍රික්කය:	ප්‍රා. ශ්‍රේ. කොට්ඨාසය:	ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය:	සෞ. වෛ. නි. කාර්යාලය:
පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී කොට්ඨාසය:		ලියාපදිංචි අංකය:	
ආරම්භක වර්ෂය:			
ප්‍රධාන පාලක/ පාලිකාවගේ/ ගුරුකවතාගේ නම :			

දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ සඳහා	පෙර පාසලේ සඳහා
රැකබලාගන්නන්ගේ මුළු ගණන	ගුරුවරුන්ගේ මුළු ගණන
රැකබලාගන්නන් අතුරින් ප්‍රධාන රැකවරණය පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා ඇති ගණන	ගුරුවරුන් අතුරින් ප්‍රධාන ඉගැන්වීම/පුහුණු ප්‍රමාණවත් ලබා ඇති ගණන
රැකබලාගන්නන් අතුරින් විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට රැකවරණය ලබා දීමට පුහුණුවක් ලබා ඇති ගණන	ගුරුවරුන් අතුරින් විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට ඉගැන්වීම පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා ඇති ගණන
දැනට රැකවරණය ලබන මුළු දරුවන් ගණන	දැනට ඉගෙනුම ලබන මුළු දරුවන් ගණන
දැනට රැකවරණය ලබන විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් ගණන	දැනට ඉගෙනුම ලබන විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් ගණන

ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙත්

ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙත්	ඔව්	නැත	අදාළ නැත
A. ආයතනයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව මූලික තොරතුරු			
1. පරිශ්‍රයට පැමිණෙන ආගන්තුකයින් සම්බන්ධව ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යයි			
2. විවිධ හේතූන් නිසා පරිශ්‍රයෙන් බැහැරට යන දරුවන් සම්බන්ධව ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යයි			
3. රැකබලාගන්නන්ගේ අනුදැනුමකින් තොරව, කිසිවෙකුට දරුවන්ට ප්‍රමාණවත් කිසිදු අවස්ථාවක් නැත			
4. දෙමව්පියන් හෝ වෙනත් අමුත්තන් හෝ වැනි ඕනෑම පාර්ශවයක් විසින්, දුම්කොළ, දුම්වැටි, මධ්‍යසාර, මත්ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් උත්තේජක වර්ග පරිශ්‍රය තුළ පරිභෝජනය තහනම්ය			
5. දුම්කොළ, දුම්වැටි, මධ්‍යසාර, මත්ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් උත්තේජක වර්ග වල බලපෑම යටතේ සිටින කිසිම පුද්ගලයෙකුට පරිශ්‍රයට ඇතුළු වීමට කිසිදු අවසරයක් නැත			
B. පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව පරිසරයේ තත්ත්වය නිසා වන අනතුරු වැළැක්වීම			
6. අවම වශයෙන් මාසයකට වරක්වත් පරිශ්‍රයේ අනතුරු අවදානම පිළිබඳව තක්සේරුවක් කරයි			
7. අනතුරු අවදානම පිළිබඳව වාර්තාවක් පවත්වාගෙන යයි			
8. අනතුරු සම්බන්ධව අවදානම් හඳුනාගෙන ඇත්තේනම්, ඒවා නිවැරදි කර ඇත			
9. පරිශ්‍රයේ සිදුවන සියලුම අනතුරු වාර්තා කිරීම සඳහා, අනතුරු ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.			
C. පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව පරිසරයේ තත්ත්වය නිසා වන අනතුරු වැළැක්වීම			
10. පරිශ්‍රය වටා අවම වශයෙන් මීටර් 100 ක් ඇතුළත කුණු කසල රැස්කරන ස්ථාන නැත			
11. පරිශ්‍රයේ කුණු කසල බැහැර කිරීම සඳහා පිලිගත් ක්‍රමවේදයක් ඇත			
12. පරිශ්‍රය වටා අවම වශයෙන් මීටර් 100 ක් ඇතුළත උපද්‍රවකාරී හෝ දුම්කොළ වූ පරිසරයක් නැත			
13. පරිශ්‍රය වටා අවම වශයෙන් මීටර් 100 ක් ඇතුළත තැබුණු නැත			
14. පරිශ්‍රය ආසන්නයේ ගංගා, ඇළ, දොළ හෝ වැව් වැනි අනාරක්ෂිත පල ප්‍රභවයන් නොමැත			
15. පරිශ්‍රයට ඇත්තේ එක් පොදු පිවිසුමක් (පිවිසීමේ දොරටුවක්) පමණි			
16. පිවිසුමට සවිමත් ගේට්ටුවක් ඇත			
17. ගේට්ටුව හෝ පිවිසීමේ දොරටුව දරුවන් පැමිණීමෙන් පසුව ආරක්ෂිතව අගුළු දමා වසා ඇත			
18. පරිශ්‍රයට විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් ඇතුළු සෑම දරුවෙකුටම පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය			
19. හොඳින් ඉදිකළ කාප්පයක් හෝ ආරක්ෂිත වැටක් පරිශ්‍රය වටා ඇත (කම්බි වැට හෝ ලී වැට සුදුසු නැත)			
20. ගේට්ටු හා වැටවල් නිරන්තරයෙන් අලුත්වැඩියා කරමින් ශක්තිමත් හා ආරක්ෂාකාරී තත්ත්වයේ පවත්වාගෙන යයි			
21. ගෙවිණ මනාව අඟුණ තණකොළ තිබේ නම් ඒවා කොටට කපා ඇත			

True Copy

(Signature)

M. S. Wasantha De Silva
Staff Assistant to the

National Disease Unit
Ministry of Health, Colombo 10.

ආරක්‍ෂාකාරී පිළිවෙත්	බව	තැන	අදාළ නැත
----------------------	----	-----	----------

C පරිශ්‍රයේ භෞතික පරිසරයේ තත්ත්වය නිසා වන අනතුරු අවදානම් වැළැක්වීම

- 22 ගෙවත්ත සරපයින් රැඳී සිටිය හැකි කුසිස්, ගල් සහ ලී ගොඩවල් ආදියෙන් තොරය
- 24 පොල්, කොස්, දෙල් ආදී ගස්වල ගෙඩි, නියමිත කාලයට කැඩීම සිදු කරයි
- 25 ගස්වල වේලුණු හෝ දීරා හිය අතු නැත
- 26 ගස්වල අනතුරුදායක ලෙස ඇති අතු නිසි ලෙස කපා ඉවත් කර දමයි
- 27 ගෙවත්ත පිරිසිදු තත්ත්වයේ ඇත
- 28 පරිශ්‍රය තුළ අනාරක්ෂිත/ආවරණය නොකළ ළිං නැත
- 29 පරිශ්‍රය තුළ අනාරක්ෂිත/ආවරණය නොකළ පොකුණු නැත
- 30 පරිශ්‍රය තුළ අනාරක්ෂිත/ආවරණය නොකළ කාණු හෝ පලාපවාහන පද්ධති නැත
- 31 පරිශ්‍රය තුළ අනාරක්ෂිත/ආවරණය නොකළ/ විවෘත තටාක නැත
- 32 පරිශ්‍රය තුළ අනාරක්ෂිත/ආවරණය නොකළ ස්වාභාවික පල ප්‍රභවයන් නැත
- 33 පරිශ්‍රය තුළ අනාරක්ෂිත/ආවරණය නොකළ කාණු හෝ පලාපවාහන පද්ධති නැත
- 34 පරිශ්‍රය තුළ පොකුණු, කාණු, තටාක හෝ ස්වාභාවික පල ප්‍රභවයන් ඇත්නම් විවෘත දුරුවන්ට ප්‍රවේශ විය නොහැක
- 35 පරිශ්‍රය තුළ අනාරක්ෂිත පල්ලම් හෝ (කළු) බැවුම් නැත
- 36 පරිශ්‍රය තුළ උස් තැන් වල අනාරක්ෂිතව තබා ඇති මල් පැල/ මල් පෝච්චි වැනි දෑ නොමැත
- 37 පරිශ්‍රය තුළ උස් තැන් වල හෝ අනාරක්ෂිතව තබා ඇති මාළු ටැංකි නොමැත
- 38 පරිසරය තුළ විෂ සහිත (උ.දා. හබරලු, මිනි ප්ලාන්ට් වැනි) පැළෑටි වලින් තොරය
- 39 පරිසරය මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන වලින් තොරය
- 40 ගොඩනැගිල්ලේ හෝ පරිශ්‍රයේ හෝ ක්‍රීඩා උපකරණ වල හෝ අනතුරු වියහැකි අනාරක්ෂිත ස්ථාන/ දුර හෝ කොටස් නැත

D ගොඩනැගිල්ලේ භෞතික පරිසරයේ තත්ත්වය නිසා වන අනතුරු අවදානම් වැළැක්වීම

- 41 ගොඩනැගිල්ලේ ගරා වැටුණු හෝ කඩා වැටීමට ආසන්න කොටස් නැත
 - 42 වහලයෙන් හෝ පලු කරාම වලින් හෝ පලු කාන්දුවීම් නැත
 - 43 වහලයේ ගරා වැටුණු හෝ කඩා වැටීමට ආසන්න කොටස් නැත
 - 44 සිලිම අනතුරුදායක ලෙස ගරා වැටුණු හෝ කඩා වැටීමට ආසන්න කොටස් නැත
 - 45 ගොඩනැගිල්ල තුළ කානියට පත් වීදුරු පතෙල් බිසිවත් නැත
 - 46 ගොඩනැගිල්ල තුළ වාතාශ්‍රය ප්‍රමාණවත්ය (දොරවල් සහ පනේලවලින් ආවරණය වන ප්‍රදේශය, මුළු ඩික්කි ප්‍රමාණයෙන් 1/7 ක් විය යුතුය)
 - 47 වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන සියලුම දොරවල් සහ පනේල මුළු උළුමින් මට්ටමට වඩා ඉහලින් ආරක්ෂිතව සවි කර ඇති තිර / වල් බාර වලින් සමන්විත වේ
 - 48 ගොඩනැගිල්ල තුළ ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත්ය
 - 49 ගොඩනැගිල්ල තුළ හොඳින් ආලෝකමත්ය
 - 50 පාසල් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර සහ අවසන් වූ පසු ගොඩනැගිල්ල තුළ හොඳින් පිරිසිදු කරයි
 - 51 ගොඩනැගිල්ල තුළ මියයාගිය තොරය
 - 52 ගොඩනැගිල්ල තුළ උපද්‍රව්‍යාර් කෘමීන්ගෙන් තොරය
 - 53 ගොඩනැගිල්ල තුළ විෂ සහිත පැළෑටි වලින් තොරය
 - 54 ගොඩනැගිල්ල තුළ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන නැත
- නටු පොතැතිල්ලක් නැත.
- 55 • තරප්පු පෙළ/ පඩි පෙළ දෙපසම ශක්තිමත් අත්වැටි හෝ ඩික්කි ආධරන ඇත
 - 56 • පඩි සියල්ලම වක සමාන උසකින් යුතුය
 - 57 • පඩි පෙළ හොඳින් ආලෝකමත්ය
 - 58 • අත්වැටිවල්වල දුරුවන්ට නැගීමට රුකුල් දෙක හරස් අතට යන දුඩු නැත
 - 59 • අත්වැටිවල් දුරුවන්ට වංගා යා හැකි වන තිදැස් නැත
 - 60 • දුරුවන්ට තරප්පු පෙළ/ පඩි පෙළ භාවිතා කිරීම හැකි සෑම විටම අවම කරගෙන ඇත
- ගොඩනැගිල්ලේ බැල්කනියක් තිබේනම්, එහි ඇති ආරක්ෂිත වැටි/ හරස් වැටි දුරුවන්ට නැගීමට හෝ වංගා යෑමට භෞතයකි හෝ උඩින් වැටෙන්නේ නැති සේ පරිදි සකසා ඇත.
- 62 දුරුවන්ට අවශ්‍ය සෑම මූලික අවශ්‍යතාවයක්ම දැරවා ඉගෙනුම ලබන තව්වුවේම සපයා ඇත
 - 63 දුරුවන් තරප්පු පෙළ/ පඩි පෙළ භාවිතා කරන්නේ නම්, ඒ සෑම විටම ඔවුන් පිළිබඳ සුපරීක්ෂාකාරී වේ
- ගෙබ්බේ තත්ත්වය
- 64 • පොළොවේ කඩතොළු නැත
 - 65 • ගෙබ්බේ නොලිස්සන සුළුය, වියළිය
 - 66 • බිම් ලිස්සන සුළු ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා නොමැත
 - 67 • ගෙබ්බේ, වීදුලි උපාංගවල වයර්, පායිසි, කාර්පට් (බුලුතුරුණු) ආදී පැටවු වැටීමට තුඩු දිය හැකි අවදානම් දෑ නොමැත
 - 68 • වයිල් ඇතිරෑ හෝ මදින ලද ගෙබ්බේ පිරිසිදු කිරීමෙන් පසුව වියළෙන තුරු ඒ මත ඇවිදීමෙන් වළකිය
- 69 සියලුම පිටවීමේ ස්ථාන/ දොරටු පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත
 - 70 සියලුම පිටවීමේ ස්ථාන/ දොරටු සෑම විටම අවහිර බාධා වලින් තොරය
 - 71 කඩි වැනි ගෘහ භාණ්ඩ ඩික්කියට ස්ථාවර කර ඇත
 - 72 සෑම විටම සෑම පෘෂ්ඨයක්ම කඩතොළු රහිතව අනතුරුදායක නොවන ආකාරයකින් පවත්වා ගනී
 - 73 මේස මත තබා ඇති භාණ්ඩ උඩින් වැටීම වැළැක්වීම සඳහාද මේස රෙදි මේසය මතට සවි කර ඇත; නැතහොත් ඒවා නොලිස්සන සුළුය
 - 74 දුරුවෙකුගේ බෙල්ල සිර වීමට තරම් දිග (අඟල් 6 ක් හෝ ඊට වැඩි) හුල් සහ රැහැන් සහිත උපකරණ සහ තිර රෙදි ප්‍රමිතව ප්‍රවේශ විය නොහැකි සේ තබා ඇත.

True Copy

For Director
Non-Communicable Disease Unit
Ministry of Health, Colombo 10.

M. S. Wasantha De Silva
Staff Assistant

ආරක්‍ෂාකාරී පිළිවෙත්	මට්ටම	තැන	අදාළ තැන
----------------------	-------	-----	----------

E ආරක්‍ෂාකාරී පිළිවෙත් සඳහා වන අවදානම් වැළැක්වීම

- 75 දුරුවත් ගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත
- 76 දුරුවත් ගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත
- 77 අසහිත වන දුරුවත් නිවසට හෝ ප්‍රතිකාර සඳහා රැගෙන යෑමට දෙමව්පියන්ට හා දෙනෙතක් රැඳවීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත
- 78 ආහාර පිළියෙල කිරීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත
- 79 දුරුවන්ට තෑම ගැනීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත
- 80 දුරුවන්ට විවේක ගැනීම හෝ නිදා ගැනීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත (විශේෂයෙන්ම පෙර පාසල් සඳහා)
- 81 දුරුවන්ගේ ආහාර පාන තැබීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත
- 82 දුරුවන්ගේ ඇඳුම් බැගේ තැබීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත (විශේෂයෙන්ම පෙර පාසල් සඳහා)
- 83 සෙල්ලම් බඩු සහ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ තැබීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත
- 84 වෙනත් උපකරණ තැබීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් ඇත
- 85 කාර්යාල කටයුතු සඳහා වෙනම ඉඩක් ඇත
- 86 සනීපාරක්ෂක පානීය ජලය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් ඇත
- 87 පෙර පාසල / දිවා පුරුකුම් මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ, පරිශ්‍රය තනිකරම පෙර පාසලේ කටයුතු සඳහා පමණක්ම යොදා ගනී; වෙනත් කිසිම කටයුත්තක් සඳහා යොදා නොගනී
- 88 පෙර පාසල / දිවා පුරුකුම් මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ, කිසිදු අවස්ථාවක කටයුත්තක් සිදු නොකෙරේ
- 89 විදුරු හෝ විදුරු භාණ්ඩ අවම වශයෙන් භාවිතා වේ
- 90 සියලුම ළමයින්ට පරිහරණය කිරීමට පන්ති කාමරයේ මුළු ඒම ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් වේ (ඉගෙනීම - පන්ති කාමරයේ එක් දුරුවෙකු සඳහා වර්ග අඩි 10 ක්; සෙල්ලම් කිරීම සහ ඉගෙනීම - එක් දුරුවෙකු සඳහා වර්ග අඩි 20 ක්)
- 91 ප්‍රමාණවත් තරම් නාන කාමර පහසුකම් ඇත
- 92 ප්‍රමාණවත් තරම් වැසිකිළි පහසුකම් ඇත (දුරුවන් 20 (විස්ස) කට (වස) වැසිකිළියක්)
- 93 ප්‍රමාණවත් තරම් පිරිසිදුකාරක, සනීපාරක්‍ෂක ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ ඇත
- 94 පිරිසිදුකාරක, සනීපාරක්‍ෂක ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ ආරක්ෂිතව ගබඩා කර ඇත
- 95 ආබාධ සහිත දුරුවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් පහසුකම් ඇත (විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශ පහසුකම්)
- 96 ගෘහ භාණ්ඩ හා උපකරණ, ආරක්ෂිත, පිරිසිදු හා නොදූ තත්ත්වයේ ඇත

F ගෘහස්ථ හා ව්‍යුහගත ක්‍රියාකාරකම් වලින් වන අවදානම් වැළැක්වීම

- 97 නිරතුරුවම භාවිතා කරන සෙල්ලම් බඩු සහ වෙනත් උපකරණ සෝදා පිරිසිදු කර නිසි ලෙස ගබඩා කර ඇත
- 98 ක්‍රීඩා උපකරණ දෛනිකව සෝදා විෂබීජනරණය කරනු ලැබේ
- 99 අනතුරුදායී උපකරණ/ මෙවලම් නැත
- 100 උපද්‍රවකාරී/ අනතුරුදායී උපකරණ/ මෙවලම් නිර්මාණාත්මක උපකරණ භාවිතයේ නොමැති විට, ආරක්‍ෂාකාරී ලෙස ගබඩා කර තබයි
- 101 උපද්‍රවකාරී/ අනතුරුදායී උපකරණ/ මෙවලම් නිර්මාණාත්මක උපකරණ භාවිතා කරන්නේ නම්, සෑම විටම අධීක්ෂණය කරයි
- 102 නිර්මාණාත්මක උපකරණ (යකඩ/ උයිලි/ කෙළි වැනි දෑ වලින් සෑදූ) ආරක්‍ෂාකාරී ලෙස භාවිතයට හුරු කරයි

G ව්‍යුහගත ක්‍රීඩා උපකරණ වලින් වන අවදානම් වැළැක්වීම

- 103 • මළකඩ වලින් තොරයි
- 104 • කැටුණු කොටස් වලින් තොරයි
- 105 • හියුණු දාර වලින් තොරයි
- 106 • කැපෙන කොටස් වලින් තොරයි
- 107 • ලී වලින් සකස් කර ඇති ක්‍රීඩා උපකරණ = දිගු හිස කොටස් වලින් තොරයි
- 108 • අවශ්‍ය විට, බිමට තදින් සම්බන්ධ කර ඇත
- 109 • ක්‍රීඩා උපකරණ සවිකර ඇති බිමේ ලී කඩු හෝ වැලි වැනි මෘදු ද්‍රව්‍ය අතුරා ඇත
- 110 • දුරුවන්ගේ වයසට සරිලන ක්‍රීඩා භාණ්ඩ පමණක් භාවිතා කරයි
- 111 • ක්‍රීඩා උපකරණවල ආරක්‍ෂක වැටවල වේ නම් ඒවා ඉතා නොදූ තත්ත්වයේ ඇත
- 112 • ක්‍රීඩා උපකරණවල ආරක්‍ෂක වැටවල වේ නම්, දුරුවන්ට ඉන් ඊගා යා නොහැකිවන සේ සකස් කර ඇත
- 113 දුරුවෙකුගේ ඛේල ල සිර වීමට තරම් දිග (අඟල් 6 ක් හෝ ඊට වැඩි) හුල් සහ රැහැන් සහිත උපකරණ යම් ලෙසකින් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඒවා පාලිකාවන් ගේ අධීක්ෂණය යටතේ තබා ගනියි
- 114 සෑම ක්‍රීඩා උපකරණයකම ආරක්ෂිත තත්ත්වය දුරුවන් ක්‍රීඩා කිරීමට පෙර පරීක්ෂා කරයි
- 115 දුරුවන් ක්‍රීඩා කිරීමට පෙර ටයර් වැනි ක්‍රීඩා උපකරණවල සර්පයින් වැනි සතුන් නොසරින බවට තහවුරු කරයි

True Copy

M. S. Wasantha De Silva

Staff Assistant

Director of Health, Colombo 10.

H ව්‍යුහගත ක්‍රීඩා උපකරණ වලින් වන අවදානම් වැළැක්වීම

- 116 ගෘහ, විදුලිය සහ වෙනත් උපකරණ ළමයින්ට ළඟම නොහැකි ලෙස තබා ඇත
- 117 ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රධාන විදුලි සැපයුම් රැහැන පොළොවේ සිට අවම වශයෙන් අඩි 10 ක් වත් උසින් ඇත
- 118 ඇන්ටෙනාව සහ ප්‍රධාන විදුලි රැහැන අතර අවම දුර අවම වශයෙන් මීටර් 1.5 ක් ඇත
- 119 විදුලි රැහැන් ගෙවත්තේ ගස්වල ගැවෙන්නේ නැත
- 120 ට්‍රිප් ස්විච්චයේ කහ පැහැති බොත්තම වඩිමේ දී විය ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතින බව පෙන්වයි
- 121 පාවිච්චි කරන විදුලි උපකරණවල වයර්, ජලය, (පේනු) ආදිය පසුද වී නැත
- 122 විදුලි උපකරණ ක්‍රියා විරහිත කරන විට, පළමුව ස්විච්චය වසා පසුව ජලය වසා ගලවා තබයි
- 123 විදුලි උපකරණ, ජලය, (පේනු) ආදිය දුරුවන්ට ළඟා වීමට නොහැකි වන සේ තබා ඇත
- 124 භාවිතයේ නොමැති විට විදුලි පේනු, පේනු තුඩු ආරක්ෂිත කවර වලින් වසා ඇත

I විෂ වීමේ වලින් වන අනතුරු සඳහා වන අවදානම් වැළැක්වීම

සියලුම ඖෂධ, රසායනික ද්‍රව්‍ය, වෙනත් හානිකර ද්‍රව්‍ය සහ අන්තරායකර ශාකස්ථ හා විලිඹිඹන් පැළෑටි දැරුවන්ගෙන් ඈත් කර තබයි
සෙල්ලුම් බඩු, ශාක භාණ්ඩ සහ අත්‍යන්තර, බාහිර හෝ වෙනත් පෘෂ්ඨ මත රියම් මත පදනම් වූ තීන්ත කිසිම විටෙක භාවිතා නොකරයි

J සතුන්ගෙන් වන අනතුරු සඳහා වන අවදානම් වැළැක්වීම

125 බළලුන් බල්ලුන් ගවයන් වැනි ශාකාශීන සතුන් පරිශ්‍රයට මුදා හරිනු නොලැබේ
126 බළලුන් සහ බල්ලුන් සිරී නම්, ඒ සියළුම සතුන් ජලනීතිකා රෝගයට වන්නත් කර ඇත
127 බළලුන් සහ බල්ලුන් සිරී නම්, ඒ සියළුම සතුන් ජලනීතිකා රෝගයට වන්නත් කළ බව තහවුරු කිරීමට වන්නත් කාඩ්පත් තිබේ

K හදිසි අවස්ථාවන්හි දී ප්‍රධානම වීමට ඇති පහසුකම්

128 අවම වශයෙන් එක් ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියක්වත් තිබේ
129 හදිසි අවස්ථා වලදී භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම ඖෂධ සහ උපකරණ ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියේ ඇත
130 හදිසි අවස්ථා වලදී භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම ඖෂධ සහ උපකරණ අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියේ ඇත
131 ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියේ ඇති ඖෂධ සහ වෙනත් උපකරණ පිළිබඳ වාර්තාවක් තිබේ
132 එක් එක් ඖෂධයේ කල් ඉකුත් වීමේ දිනය නිවැරදිව සඳහන් කර ඇත
133 ප්‍රථමාධාර පෙට්ටිය තබන්නේ කිරීම සඳහා වගකිව යුතු අයෙකු සිටී
134 රැකබලා ගන්නන්ට අවම වශයෙන් CPR ඇතුළු මූලික ප්‍රථමාධාර පිළිබඳ කුසලතා ඇත
135 දරුණු ආසාත්මිකතා (ඇනට්‍රොක්සිස්) කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ලේඛනගත හා අවබෝධ කරගත් ක්‍රියා පටිපාටි ඇත
136 ගිනි නිවීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු මූලික උපකරණ තිබේ
137 හදිසි වෛද්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා යොමු කිරීමට ආසන්නතම ස්ථානයක වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකු / රෝහලක් හඳුනාගෙන ඇත
138 හදිසි අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කිරීමට ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත
139 ඕනෑම අවස්ථාවක භාවිතයට ගත හැකි ස්ථාවර හෝ ජංගම දුරකථනයක් ඇත
140 අදාළ දුරකථනය පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි නියමිත තැනෙක තබා ඇත
141 හදිසි අවස්ථා වලදී අවශ්‍ය වන දුරකථන අංක අදාළ දුරකථනය අසල තබා ඇත
142 හදිසි අවස්ථාවකදී ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියක් තිබේ
143 හදිසි අවස්ථාවකදී ක්‍රියා කළයුතු ආකාරය පිළිබඳ අවම වශයෙන් වසරකට වරක්වත් එක් පෙරහුරු අභ්‍යාසයක්වත් පවත්වා ඇත
144 අනන්‍ය පුහුණු කිරීම් සහ ක්‍රියා පටිපාටි පිළිබඳ ලිඛිත වාර්තා තිබේ

**“අනතුරු සෑම විටෙකම සෑම තැනෙකම සැඟවී තිබිය හැකිය,
ඒ පිළිබඳව නිරතුරුවම පරීක්ෂාකාරී වන්න”**

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න

1. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය :.....
2. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක :.....
3. පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී :.....



බෝ නොවන රෝග ඒකකය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
2024



☎ 011 266 9599
✉ acutencd@gmail.com

True Copy
(Handwritten signature)

M. Sumanthra De Silva
Director
Communicable Disease Unit
Ministry of Health, Colombo 10.